



Espumisan[®] 100mg/ml
Simeticonum

**SPOKOJNE DZIECKO,
SPOKOJNA MAMA**



Espumisan[®] 100mg/ml
Simeticonum

**SPOKOJNE DZIECKO,
SPOKOJNA MAMA**



• **Lek OTC**

• **Krople dla dzieci powyżej 1 m-ca życia**

• **Lek najczęściej rekomendowany przez lekarzy pediatrów na kolki niemowlęce i wzdęcia u małych dzieci**

• **Przyjemny bananowy smak**

Dlaczego warto polecać krople **Espumisan® 100mg/ml** ?

Simeticonum



skuteczność – symetykon rozbija i rozprasza gazy nagromadzone w przewodzie pokarmowym, przynosząc ulgę niemowlęciu



dobra tolerancja – symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym i jest wydalany w postaci niezmiennionej

Espumisan[®] 100mg/ml
Simeticonum

**SPOKOJNE DZIECKO,
SPOKOJNA MAMA**



nie zawiera benzoesanów



nie zawiera cukrów



przyjemny bananowy smak



wygodny do podania



*minimalna, pojedyncza dawka zawiera 20 mg symetykonu

Espumisan[®] 100mg/ml
Simeticonum

**SPOKOJNE DZIECKO,
SPOKOJNA MAMA**



Dlaczego warto polecać krople **Espumisan[®] 100mg/ml** ?
Simeticonum

Espumisan[®] 100mg/ml

Bobotic Forte

Infacol

*Status
rejestracyjny*

Lek OTC

Wyrób medyczny

Lek OTC

*Substancja
czynna*

symetykon

symetykon

symetykon

*Czy produkt
zawiera
benzoesany?*

NIE

TAK

Benzoesan sodu (E 211)

TAK

E216

para-ydroksybenzoesan propylu

E218

para-hydroksybenzoesan metylu

*Trwałość po
otwarciu
opakowania*

6 miesięcy

3 miesiące

Brak danych

Dlaczego warto polecać krople **Espumisan® 100mg/ml** ?

Simeticonum



	Espumisan® 100mg/ml⁵ Simeticonum 30 ml	Delicol⁶ 15 ml	Biogaia⁷ 5 ml
Status rejestracyjny	lek OTC	dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego	suplement diety
Substancja czynna	symetykon	enzym laktaza	probiotyczny szczep bakterii <i>Lactobacillus reuteri</i> (L. reuteri) Protectis
Wskazania	leczenie objawów zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów	postępowanie dietetyczne w stanach przejściowych dolegliwości trawiennych spowodowanych nietolerancją laktozy w żywieniu	suplementacja flory jelitowej probiotycznym szczepem bakterii <i>Lactobacillus reuteri</i> protectis
Trwałość po otwarciu	6 miesięcy	3 tygodnie	3 miesiące



Espumisan[®] 100mg/ml
Simeticonum

Aplikacja kojące dźwięki dla maluszka



Kojące dźwięki dla maluszka

**DARMOWA
APLIKACJA**



Pobierz w
App Store

POBIERZ Z
Google Play



Uspokajające dźwięki, odgłosy natury i kołysanki



Funkcja minutnika kontrolująca czas odtwarzania



Możliwość uruchomienia w trybie samolotowym



Aplikacja dostępna dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemami Android lub iOS

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Espumisan 100 mg/ml, krople doustne, emulsja **SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY:** 1 ml zawiera 100 mg symetykonu (*Simeticonum*). Substancja pomocnicza o znanym działaniu Sorbitol (E420), 139 mg/ml **POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:** Krople doustne, emulsja. Mlecznobiała emulsja, lekko lepka. **WSKAZANIA DO STOSOWANIA:**

Bez konsultacji z lekarzem: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym. *Po konsultacji z lekarzem:* leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych, związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia lub nasilone powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym; pomocniczo w badaniach diagnostycznych jamy brzusznej (np. w celu redukcji cieni wywołanych gazami w badaniach radiologicznych, ultrasonograficznych; badania endoskopowe; jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego). Espumisan 100 mg/ml wskazany jest do stosowania u niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. **PRZECIWWSKAZANIA:** Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. **DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:** Dotychczas nie zanotowano działań niepożądanych związanych z zastosowaniem produktu Espumisan 100 mg/ml. **PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU:** BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy **Data ostatniej aktualizacji:** 11.2016 r. Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00

Przygotowano 03.2019, PL-ESP-2019-C1-9-DIGITAL

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.